

เทคนิคการผลิตมะนาวคุณภาพของ บริษัท ตรีเพชร จำกัด



ระยะฟื้นสภาพต้น (ทางใบ)

กระตุ้นให้แตกใบอ่อนอย่างสม่ำเสมอ
เทอร์ริฟิค 20-20-20 กลูโคเมอร์



อัตราการใช้ 30 กรัม

อัตราการใช้ 20 ซีซี

แก้ดินเป็นกรด ฟื้นฟูระบบรากปรับปรุงสภาพดิน



ไอโซฟาล



เวทอิมเมท-จี

อัตราการใช้ 50-100 ซีซี/ต้น

1 กก.ผสมน้ำ 5กก.



ระยะฟื้นสภาพต้น (ทางดิน)



ระยะติดช่อ

โซมินัล



อัตราการใช้ 20 ซีซี

คาลิบอร์



อัตราการใช้ 10 ซีซี



ขยายขนาดผล ลดการหลุดร่วง

โซมินัล



อัตราการใช้ 20 ซีซี

กลูโคเมอร์



อัตราการใช้ 20 ซีซี

เวทแคล 40



อัตราการใช้ 10 ซีซี



ระยะสะสมอาหาร

เทอร์ริฟิค 6-12-36



อัตราการใช้ 30 กรัม



เร่งเก็บเกี่ยว เพิ่มน้ำหนัก

กลูโคเมอร์



อัตราการใช้ 20 ซีซี

เวทแคล 40



อัตราการใช้ 10 ซีซี



ระยะเปิดตาดอก

โซมินัล



อัตราการใช้ 20 ซีซี

คาลิบอร์



อัตราการใช้ 10 ซีซี



**** อัตราใช้ที่แนะนำต่อน้ำ 20 ลิตร ****

หมายเหตุ ควรใช้เวทซิงค์ อีดีทีเอ ในช่วงอากาศวิฤติ และป้องกันการขาดธาตุสังกะสี