



เทคนิค

เพิ่มผลผลิตข้าว

อย่างมีคุณภาพ

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว อย่างมีคุณภาพตราดาวใบไม้

ช่วงการใช้สารกำจัดวัชพืช

ระยะ	0-4 วัน	7-14 วัน	30 วัน
วิธีใช้ สารกำจัด วัชพืช	กำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างและกก		
	 เบนวิด หรือ ฟัคครอป (1 ลิตร / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 3-4 ไร่ คุมเลน	 บูซาชี หรือ ลองการ์ด (1 ลิตร / 200 ลิตร) + โพซิล (50 กรัม / 200 ลิตร) + บีสไฟริแบกโซเดียม (200 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 3-4 ไร่ คุม - ข่า	 เวกควอตซ์ (100-150 ซีซี / 200 ลิตร) + โพซิล (100 กรัม / 200 ลิตร) + บีสไฟริแบกโซเดียม (300 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 3-4 ไร่ ยาเก็บหญ้า

ช่วงการเจริญเติบโต

ระยะ	แตกกอ	สะสมอาหาร ตั้งท้อง ออกรวง	สร้างแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
เทคนิค การเพิ่ม ผลผลิตข้าว	 มาโครธซ์ + ริสส์ + เจนอเรต (200 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ ใบเขียว เพิ่มแตกกอ	 ซี-ไบเพล็กซ์ + อะมิโนไกลด์ (200 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ สะสมอาหาร ออกรวง สวยเสมอ	 เวกเคล หรือ โพซิล + โคคูน (200 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ เพิ่มแป้ง ข้าวเต็มเมล็ด
การป้องกัน และกำจัด โรคพืช	 ชิบชีโร่ (200 ซีซี / 200 ลิตร) + บากูต้า (100 กรัม / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ โรคใบไหม้ ใบจุด กาบใบแห้ง	 โกฮาน (200 ซีซี / 200 ลิตร) + ไดโรโซคลาโซล (100 กรัม / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ โรคใบไหม้ โรคเน่าคอรวง กาบใบแห้ง	 โกฮาน (200 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ โรคเมล็ดด่าง ใบจุด โรคใบขีด
การป้องกัน และกำจัด ศัตรูพืช	 ฟลูเอิกชั่น-เอ็กซ์ (300 ซีซี / 200 ลิตร) + กรฮาร์ด (200 กรัม / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ หนอนกอ แมลงหว่าง ตัวบิน	 เวกโฟรนิล (300 ซีซี / 200 ลิตร) + อีมาด็อก (100 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ แมลงหว่าง หนอนกอ หนอนห่อใบข้าว	 บูลส์ออย (300 ซีซี / 200 ลิตร) + แคมป้า (200 ซีซี / 200 ลิตร) ฉีดพ่นในอัตรา 4-5 ไร่ เพลี้ยกระโดด แมลงสิง หนอนกระทุ้คอรวง

ผลิตภัณฑ์ แนะนำเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

1. ปุ๋ยอินทรีย์เคมี



12-6-6 เร่งราก เร่งใบ แตกกอ
6-12-12 สะสมอาหาร เร่งออกดอก
10-5-10 เพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
อัตราใช้ 25-30 kg/ไร่

2. เวทอิวเมท-จี



สารปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย
รากแข็งแรง พืชโตไว
เวทอิวเมทจี 1 กิโลกรัม
ผสม ปุ๋ย 1 กระสอบ / 1 ไร่

3. แฉ่ว



ดูดซึมไว กันโรค ทนฝน
อัตราใช้ 2-3 ชซี / 20 ลิตร

4. คลอนิดิน



สารกำจัดเพลี้ยไฟในนาข้าว
อัตราใช้ 50 ชซี / 200 ลิตร

5. ไบโอดี-วี



คุมเชื้อ หนอน เพลี้ย ไรแดง
อัตราการใช้ 20-30 ชซี / 20 ลิตร

6. ดรายด์เนล



ป้องกัน และกำจัด หอยเชอร์รี่
หอยทาก ในนาข้าว
อัตราการใช้ 1 กิโลกรัม / 1 ไร่

7. รีคอยล์



ยาฆ่าหญ้าแบบดูดซึม
อัตราการใช้ 100-150 ชซี / 20 ลิตร

8. เวสโฟเนก



ยาฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้
อัตราการใช้ 150-200 ชซี / 20 ลิตร






ท้าวพิสูจน์

ผลิตภัณฑ์ดาวใบไม้

3 พลังบวก

เร่งราก กระชากใบ แดกกอใหญ่
ใบตั้ง เขียวเร็ว เขียวนาน
ต้านทานโรค สมบูรณ์ แข็งแรง

รับประกันคุณภาพ



2 คู่หู

ข้าวล้านเกวียน

เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
เมล็ดต่ง เมล็ดเต็ม
เพิ่มคุณภาพผลผลิต






x2 คู่หู

กำจัดโรคในนาข้าว



 ใบสีส้ม
  เมล็ดด่าง
  ใบไหม้
  คอรวงดำ
  ใบจุดสีน้ำตาล



